(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005 年4 月21 日 (21.04.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/035805 A1

(51) 国際特許分類7:

C22B 34/12

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/014725

(22) 国際出願日:

2004年10月6日(06.10.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2003-352661

> 2003年10月10日(10.10.2003) ЛР 2004年2月10日(10.02.2004) 特願2004-033466


(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 住友チ タニウム株式会社 (SUMITOMO TITANIUM COR-PORATION) [JP/JP]; 〒6608533 兵庫県尼崎市東浜町 1番地 Hyogo (JP).

(72) 発明者; および

- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小笠原 忠司 (OGASAWARA, Tadashi) [JP/JP]; 〒6608533 兵庫県 尼崎市東浜町1番地 住友チタニウム株式会社内 Hyogo (JP). 山口 誠 (YAMAGUCHI, Makoto) [JP/JP]; 〒6608533 兵庫県尼崎市東浜町1番地 住友チタニウ ム株式会社内 Hyogo (JP). 堀 雅彦 (HORI, Masahiko) [JP/JP]; 〒6608533 兵庫県尼崎市東浜町 1 番地 住友 チタニウム株式会社内 Hyogo (JP). 上西 徹 (UEN-ISHI, Toru) [JP/JP]; 〒6608533 兵庫県尼崎市東浜町 1番地住友チタニウム株式会社内 Hyogo (JP). 岳下 勝則 (DAKESHITA, Katsunori) [JP/JP]; 〒6608533 兵 庫県尼崎市東浜町1番地住友チタニウム株式会社 内 Hyogo (JP).
- (74) 代理人: 森 道雄 (MORI, Michio); 〒6600892 兵庫県尼 崎市東難波町五丁目17番23号 尼崎ビル 森道雄 特許事務所 Hyogo (JP).

/続葉有/

- (54) Title: METHOD FOR PRODUCING Ti OR Ti ALLOY TROUGH REDUCTION BY Ca
- (54) 発明の名称: Ca還元によるTi又はTi合金の製造方法



- B.. CaCI, CONTAINING Ca
- C., SEDIMENTATION OF TI PARTICLES
- D.. DEPOSITION OF TI PARTICLES
- E.. Ti PARTICLES + CaCI₂
- F. ELECTROLYSIS STEP
- G., CHLORINATION (DISTILLATION) STEP
- H.. SEPARATION STEP
- I.. TI PARTICLES

(57) Abstract: A method for producing Ti or a Ti alloy through the reduction of TiCl4 by Ca, which comprises holding a molten salt containing CaCl₂ and having Ca dissolved therein in a reaction vessel and reacting Ca in the molten salt with a metal chloride containing TiCl4, to generate Ti particles or Ti alloy particles in the molten CaCl₂. The above method allows the enhancement of the feed rate of TiCl4, which is the raw material of Ti, and also allows the continuous operation of the production, and thereby the production of a metallic Ti or a Ti alloy having high purity with good efficiency at a low cost can be attained. Further, the method eliminates the need for the replenishment of expensive metallic Ca and for the operation for separately handling Ca which is highly reactive and difficult to handle.

(57) 要約: TiCⅠ₄をCaにより還元するTi又はTi合金 の製造方法であり、高純度の金属Ti又はTi合金を製造でき る。CaCl2を含み且つCaが溶解した溶融塩を反応容器内 に保持し、その溶融塩中のCaにTiCl4を含む金属塩化物を 反応させて溶融CaCI₂液中にTi粒又はTi合金粒を生成さ せるので、Tiの原料であるTiCl₄の供給速度を増大するこ とができ、さらに、操業の連続化が可能となり、高純度の金属 Ti又はTi合金を能率よく経済的に製造できる。しかも、髙 価な金属Caの補充、反応性が強く取り扱いが難しいCaを単 独で取り扱う操作が不要になる。

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,

KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。